









3 BBB /BCP-15W/16W WIRELESS





BCP-15W 10 Functions
BCP-16W 12 Functions

FUNCTIONS

1. Current Speed 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
The current speed is always displayed on the upper set when riding.
DS: Trip Distance 0.999.99km/mile +/- 0.1%
The DS function accumulates the distance data from the last RESET operation as long as the bike is being ridden.
ODO: Odometer 0.999999km/mile +/- 0.1%
The ODO accumulates total distance as long as the bicycle is in motion, the ODO data can be cleared by the RESET operation only.
* **Reloj: 12/24h** 1H:00M:00S-12H:59M:59S/0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
[A] : Auto SCAN
1. Auto-Scanning Display Mode.
Press the MODE button [D] the symbol is displayed. The computer will check the display modes in a loop automatically every 5 seconds.
2. Fixed Display Mode.
Press the MODE button [D] to turn off the symbol and select a desired display mode, the computer will stop the auto-scanning display operation.
AS: Average Speed 0.999.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
1. Is calculated from the DS divided by the RT. The average data counted is from the last RESET to current point.
2. Is updated every second when RT is over 4 seconds.
MS: Maximum Speed 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Shows the highest speed from the last RESET operation.
RT: Riding Time 0H:00M:00S-99H:59M:59S +/- 0.0003%
Shows the total riding time from the last RESET operation.
Automatic Start/Stop
* **Low Battery Indicator**
TRT: Total Riding Time 0H:00M:00S-12H:59M:59S +/- 0.0003%
The TRT totals the riding time from the last RESET operation.
Speed
The speed of the speedometer arrow while the current speed is higher than the average speed and the down arrow S flickers conversely.

DEUTSCH

1. Aktuelle Geschwindigkeit 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Die aktuelle Geschwindigkeit wird während dem Radfahren immer in der oberen Zeile angezeigt.
DS: Tagesstrecke 0.999.99km/mile +/- 0.1%
Die DS Funktion rechnet die Distanz zusammen, die seit dem letzten RESET zurückgelegt wurde.
ODO: Odometer (Gesamtstrecke) 0.999999km/mile +/- 0.1%
Das ODO rechnet die gesamte Distanz zusammen, so lange wie das Fahrrad in Bewegung ist. Die ODO Daten können nur durch die ODO-RESET-Operation gelöscht werden.
* **Uhr: 12/24h** 1H:00M:00S-12H:59M:59S/0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
[A] : Auto SCAN
1. Auto-Scanning Display Modus.
Drücken Sie die Taste MODE [D], bis das Symbol [A] angezeigt wird. Der Computer wird den Displaymodus automatisch alle 5 Sekunden anhand einer Loop-Sequenz ändern.
2. Fixer Display Modus.
Drücken Sie die Taste MODE [D] um das Symbol [A] auszuschalten und wählen Sie einen gewünschten Displaymodus, der Computer wird dadurch den Auto-Scanning-Modus stoppen.
AS: Durchschnittliche Geschwindigkeit 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
1. Ist anhand der DS und der RT berechnet.
2. Wird alle Sekunde aktualisiert.
MS: Maximale Geschwindigkeit 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Zeigt die höchste Geschwindigkeit seit dem letzten RESET.
RT: Fahrzeit 0H:00M:00S-99H:59M:59S +/- 0.0003%
Zeigt die totale Fahrzeit seit dem letzten RESET an.
Automatic Start/Stop
* **Niedriger Batteriestand**
TRT: Gesamtfahrzeit 0H:00M:00S-12H:59M:59S +/- 0.0003%
TRT summiert die Gesamtfahrzeit seit dem letzten RESET.
Speed
Das Geschwindigkeitssymbol zeigt, wenn die aktuelle Geschwindigkeit höher als die Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Es flickert umgekehrt, wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit höher ist als die aktuelle Geschwindigkeit.

FRANÇAIS

1. Vitesse actuelle 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
La vitesse actuelle est toujours indiquée lorsque vous êtes à l'échelle.
DS: Distance parcourue 0.999.99km/mile +/- 0.1%
La fonction DS permet de calculer la distance parcourue depuis la dernière réinitialisation à condition que le vélo roule.
ODO: Odomètre 0.999999km/mile +/- 0.1%
La fonction ODO permet de calculer la distance totale parcourue. Les données de l'odomètre peuvent uniquement être effacées en effectuant un effacement complet.
* **Horloge 12/24h** 1H:00M:00S-12H:59M:59S/0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
[A] : Auto SCAN
1. Scan automatique du mode d'affichage. Appuyer sur le bouton MODE [D] jusqu'à ce que le [A] s'affiche. Le compteur passera automatiquement d'un mode d'affichage au suivant toutes les 5 secondes.
2. Mode d'affichage fixe. Appuyer sur le bouton MODE [D] pour désactiver le [A] et sélectionner le mode d'affichage souhaité, le compteur arrêtera automatiquement la fonction scan automatique de l'affichage.
AS: Vitesse moyenne 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
1. Calculée par la DS divisée par la RT. La moyenne est calculée depuis la dernière réinitialisation.
2. Mise à jour toutes les secondes lorsque la RT dépasse 4 secondes.
MS: Vitesse maximum 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Indique la vitesse maximum depuis la dernière réinitialisation.
RT: Temps de la sortie 0H:00M:00S-99H:59M:59S +/- 0.0003%
Indique le temps de sortie depuis la dernière réinitialisation.
Arrêt/Marche automatique
* **Indicateur de pile usée**
TRT: Temps écoulé totale 0H:00M:00S-12H:59M:59S +/- 0.0003%
La fonction TRT calcule le temps écoulé depuis le dernier effacement.
* **Moniteur d'allure**
La flèche [S] clignote lorsque la vitesse actuelle est supérieure à la vitesse moyenne, et la flèche [S] clignote dans le cas contraire.

NEDERLANDS

1. Huidige snelheid 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
De huidige snelheid wordt tijdens het fietsen altijd bovenin getoond.
DS: Ritafstand 0.999.99km/mile +/- 0.1%
De DS functie berekend de totale ritafstand tijdens de fiets rit, vanaf de laatste RESET.
ODO: Odometer 0.999999km/mile +/- 0.1%
De ODO berekent de totale afstand tijdens de fiets rit. De ODO data kan alleen worden gewist door een complete RESET uit te voeren.
* **Klok: 12/24u** 1H:00M:00S-12H:59M:59S/0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
[A] : Auto SCAN
1. Schermmodus Auto-scannen
Druk op de MODE knop [D] tot het [A] symbool wordt weergegeven. De computer zal automatisch door de verschillende schermmodi heen gaan (open (de modus wijzigt elke 5 seconden).
2. Vaste schermmodus
Druk op de MODE knop [D] om het [A] symbool te wissen en de gewenste schermmodus te selecteren, de computer zal stoppen met auto-scannen.
AS: Gemiddelde snelheid 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
1. Wordt berekend door de DS door de RT te delen. Hiervoor worden de gegevens gebruikt vanaf de laatste RESET.
2. Wordt elke seconde bijgewerkt, vanaf het moment dat de rijt niet meer dan 4 seconden bedraagt.
MS: Maximale snelheid 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Laat de hoogste gemiddelde snelheid zien sinds de laatste RESET.
RT: Rijtijd 0H:00M:00S-99H:59M:59S +/- 0.0003%
De totale rijtijd berekend vanaf de laatste RESET.
Automatic Start/Stop
* **Batterij leeg indicator**
TRT: Totale rijtijd 0H:00M:00S-12H:59M:59S +/- 0.0003%
De TRT is de totale rijtijd berekend vanaf de laatste keer dat de RESET functie is gebruikt.
* **Speed**
Als de huidige snelheid boven de gemiddelde snelheid ligt zal de snelheidspijl [S] gaan knipperen, als de huidige snelheid onder de gemiddelde snelheid ligt zal de neervaatspijl [S] gaan knipperen.

ESPAÑOL

1. Velocidad actual 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
La velocidad actual es la que siempre se muestra en el display mientras se está pedaleando.
DS: Distancia de ruta 0.999.99km/mile +/- 0.1%
La función DS acumula la distancia recorrida desde la última operación de RESET realizada, tanto como rutas se han realizado.
ODO: Odometro-Distancia TOTAL de la unidad 0.999999km/mile +/- 0.1%
El ODO acumula la distancia total recorrida de todas las rutas realizadas con la bicicleta. Los datos de la función ODO sólo pueden borrarse realizando la operación RESET.
* **Reloj: 12/24h** 1H:00M:00S-12H:59M:59S/0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
[A] : Auto SCAN
1. Playmode en modo "Auto-Scan".
Presione el botón MODE [D] hasta que aparezca los modos del display cambian de manera cíclica automáticamente cada 5 segundos.
2. Playmode en modo fijo.
Presione el botón MODE [D] hasta que icono desaparezca y seleccione el modo de display deseado. El ciclocomputador dejará de tener activa la opción de "auto-scan".
AS: Velocidad media 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
1. Se calcula dividiendo DS entre el RT. El resultado media se obtiene desde el último RESET hasta el momento actual.
2. Se actualiza cada segundo mientras que el RT sea superior a 4s.
MS: Velocidad Máxima 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Muestra la velocidad máxima desde la última operación de RESET.
RT: Riding Time 0H:00M:00S-99H:59M:59S +/- 0.0003%
Muestra el tiempo de pedaleo desde la última operación de RESET.
Inicio/parada automática
* **Indicador de batería baja**
TRT: Tiempo total de recorrido 0H:00M:00S-12H:59M:59S +/- 0.0003%
La función TRT indica los totales de tiempo de recorrido desde la última operación de RESET (Borrar todo).
* **Control de velocidad**
La flecha de control de velocidad parpadeará mientras la velocidad actual es superior a la velocidad media y la flecha hacia abajo S parpadeará a la inversa.

PORTUGUÊS

1. Velocidade atual 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
A velocidade atual é a que sempre se mostra no display enquanto a utilização.
DS: Distância da jornada 0.999.99km/mile +/- 0.1%
A função DS acumula a distância desde a última operação de RESET, enquanto a bicicleta estiver a ser utilizada.
ODO: Odometro 0.999999km/mile +/- 0.1%
A função ODO acumula a distância total percorrida desde a última operação de RESET.
* **Relógio 12/24h** 1H:00M:00S-12H:59M:59S/0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
[A] : Auto SCAN
1. Modo de visualização Auto-SCAN.
Primária a tela MODE [D] até que seja mostrado o símbolo [A]. O ciclocomputador mudará automaticamente a sequência de informação a cada 5 segundos.
2. Modo de visualização fixa.
Primária a tela MODE [D] até apagar o símbolo [A] e selecionar o modo pretendido. O ciclocomputador passará a operação de visualização no modo Auto-SCAN.
AS: Velocidade Média 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
1. É calculada dividindo a DS pelo RT. A informação média é contabilizada desde a última operação de RESET até ao momento atual.
2. É atualizada a cada segundo se o RT for superior a 4 segundos.
MS: Velocidade Máxima 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Mostra a velocidade mais elevada desde a última operação de RESET.
RT: Duração da jornada 0H:00M:00S-99H:59M:59S +/- 0.0003%
Mostra o tempo total de utilização desde a última operação de RESET.
Arranque/Paragem automática
* **Indicador de bateria fraca**
TRT: Tempo de percurso total 0H:00M:00S-12H:59M:59S +/- 0.0003%
A função TRT apresenta o tempo de percurso desde a última operação de RESET.
* **Indicador de velocidade**
O cursor do indicador de velocidade pisca enquanto a velocidade atual for superior a velocidade média, ao passo que a seta para baixo S pisca inversamente.

SUOMI

1. Nopeus 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Nopeus näytetään jatkuvasti näytteenä ajon aikana.
DS: Ajomatka 0.999.99km/mile +/- 0.1%
DS-toiminto mittaa ajomatkan edellisen kytötyöskulun jälkeen.
ODO: Kokonaisajomatka 0.999999km/mile +/- 0.1%
ODO-toiminto näyttää kokonaisajomatkan. ODO-tieto voidaan nollata vain laitteiden alustuksella.
* **Kellonaika 12/24h** 1H:00M:00S-12H:59M:59S/0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
[A] : Auto SCAN
1. Muuttuva näyttö.
2. Kiinteä näyttö.
3. Pysyvä näyttö.
4. Nopeus näyttö.
5. Ajomatka näyttö.
6. Keskiarvo näyttö.
7. Maksiminen nopeus näyttö.
8. Koko ajomatka näyttö.
9. Koko ajomatka näyttö.
10. Koko ajomatka näyttö.
11. Koko ajomatka näyttö.
12. Koko ajomatka näyttö.
13. Koko ajomatka näyttö.
14. Koko ajomatka näyttö.
15. Koko ajomatka näyttö.
16. Koko ajomatka näyttö.
17. Koko ajomatka näyttö.
18. Koko ajomatka näyttö.
19. Koko ajomatka näyttö.
20. Koko ajomatka näyttö.
21. Koko ajomatka näyttö.
22. Koko ajomatka näyttö.
23. Koko ajomatka näyttö.
24. Koko ajomatka näyttö.
25. Koko ajomatka näyttö.
26. Koko ajomatka näyttö.
27. Koko ajomatka näyttö.
28. Koko ajomatka näyttö.
29. Koko ajomatka näyttö.
30. Koko ajomatka näyttö.
31. Koko ajomatka näyttö.
32. Koko ajomatka näyttö.
33. Koko ajomatka näyttö.
34. Koko ajomatka näyttö.
35. Koko ajomatka näyttö.
36. Koko ajomatka näyttö.
37. Koko ajomatka näyttö.
38. Koko ajomatka näyttö.
39. Koko ajomatka näyttö.
40. Koko ajomatka näyttö.
41. Koko ajomatka näyttö.
42. Koko ajomatka näyttö.
43. Koko ajomatka näyttö.
44. Koko ajomatka näyttö.
45. Koko ajomatka näyttö.
46. Koko ajomatka näyttö.
47. Koko ajomatka näyttö.
48. Koko ajomatka näyttö.
49. Koko ajomatka näyttö.
50. Koko ajomatka näyttö.
51. Koko ajomatka näyttö.
52. Koko ajomatka näyttö.
53. Koko ajomatka näyttö.
54. Koko ajomatka näyttö.
55. Koko ajomatka näyttö.
56. Koko ajomatka näyttö.
57. Koko ajomatka näyttö.
58. Koko ajomatka näyttö.
59. Koko ajomatka näyttö.
60. Koko ajomatka näyttö.
61. Koko ajomatka näyttö.
62. Koko ajomatka näyttö.
63. Koko ajomatka näyttö.
64. Koko ajomatka näyttö.
65. Koko ajomatka näyttö.
66. Koko ajomatka näyttö.
67. Koko ajomatka näyttö.
68. Koko ajomatka näyttö.
69. Koko ajomatka näyttö.
70. Koko ajomatka näyttö.
71. Koko ajomatka näyttö.
72. Koko ajomatka näyttö.
73. Koko ajomatka näyttö.
74. Koko ajomatka näyttö.
75. Koko ajomatka näyttö.
76. Koko ajomatka näyttö.
77. Koko ajomatka näyttö.
78. Koko ajomatka näyttö.
79. Koko ajomatka näyttö.
80. Koko ajomatka näyttö.
81. Koko ajomatka näyttö.
82. Koko ajomatka näyttö.
83. Koko ajomatka näyttö.
84. Koko ajomatka näyttö.
85. Koko ajomatka näyttö.
86. Koko ajomatka näyttö.
87. Koko ajomatka näyttö.
88. Koko ajomatka näyttö.
89. Koko ajomatka näyttö.
90. Koko ajomatka näyttö.
91. Koko ajomatka näyttö.
92. Koko ajomatka näyttö.
93. Koko ajomatka näyttö.
94. Koko ajomatka näyttö.
95. Koko ajomatka näyttö.
96. Koko ajomatka näyttö.
97. Koko ajomatka näyttö.
98. Koko ajomatka näyttö.
99. Koko ajomatka näyttö.
100. Koko ajomatka näyttö.

TOIMINNOT

1. Nopeus 0.199.99km/h ~ 0.120.00km/h +/- 1%
Nopeus näytetään jatkuvasti näytteenä ajon aikana.
DS: Ajomatka 0.999.99km/mile +/- 0.1%
DS-toiminto mittaa ajomatkan edellisen kytötyöskulun jälkeen.
ODO: Kokonaisajomatka 0.999999km/mile +/- 0.1%
ODO-toiminto näyttää kokonaisajomatkan. ODO-tieto voidaan nollata vain laitteiden alustuksella.
* **Kellonaika 12/24h** 1H:00M:00S-12H:59M:59S/0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
[A] : Auto SCAN
1. Muuttuva näyttö.
2. Kiinteä näyttö.
3. Pysyvä näyttö.
4. Nopeus näyttö.
5. Ajomatka näyttö.
6. Keskiarvo näyttö.
7. Maksiminen nopeus näyttö.
8. Koko ajomatka näyttö.
9. Koko ajomatka näyttö.
10. Koko ajomatka näyttö.
11. Koko ajomatka näyttö.
12. Koko ajomatka näyttö.
13. Koko ajomatka näyttö.
14. Koko ajomatka näyttö.
15. Koko ajomatka näyttö.
16. Koko ajomatka näyttö.
17. Koko ajomatka näyttö.
18. Koko ajomatka näyttö.
19. Koko ajomatka näyttö.
20. Koko ajomatka näyttö.
21. Koko ajomatka näyttö.
22. Koko ajomatka näyttö.
23. Koko ajomatka näyttö.
24. Koko ajomatka näyttö.
25. Koko ajomatka näyttö.
26. Koko ajomatka näyttö.
27. Koko ajomatka näyttö.
28. Koko ajomatka näyttö.
29. Koko ajomatka näyttö.
30. Koko ajomatka näyttö.
31. Koko ajomatka näyttö.
32. Koko ajomatka näyttö.
33. Koko ajomatka näyttö.
34. Koko ajomatka näyttö.
35. Koko ajomatka näyttö.
36. Koko ajomatka näyttö.
37. Koko ajomatka näyttö.
38. Koko ajomatka näyttö.
39. Koko ajomatka näyttö.
40. Koko ajomatka näyttö.
41. Koko ajomatka näyttö.
42. Koko ajomatka näyttö.
43. Koko ajomatka näyttö.
44. Koko ajomatka näyttö.
45. Koko ajomatka näyttö.
46. Koko ajomatka näyttö.
47. Koko ajomatka näyttö.
48. Koko ajomatka näyttö.
49. Koko ajomatka näyttö.
50. Koko ajomatka näyttö.
51. Koko ajomatka näyttö.
52. Koko ajomatka näyttö.
53. Koko ajomatka näyttö.
54. Koko ajomatka näyttö.
55. Koko ajomatka näyttö.
56. Koko ajomatka näyttö.
57. Koko ajomatka näyttö.
58. Koko ajomatka näyttö.
59. Koko ajomatka näyttö.
60. Koko ajomatka näyttö.
61. Koko ajomatka näyttö.
62. Koko ajomatka näyttö.
63. Koko ajomatka näyttö.
64. Koko ajomatka näyttö.
65. Koko ajomatka näyttö.
66. Koko ajomatka näyttö.
67. Koko ajomatka näyttö.
68. Koko ajomatka näyttö.
69. Koko ajomatka näyttö.
70. Koko ajomatka näyttö.
71. Koko ajomatka näyttö.
72. Koko ajomatka näyttö.
73. Koko ajomatka näyttö.
74. Koko ajomatka näyttö.
75. Koko ajomatka näyttö.
76. Koko ajomatka näyttö.
77. Koko ajomatka näyttö.
78. Koko ajomatka näyttö.
79. Koko ajomatka näyttö.
80. Koko ajomatka näyttö.
81. Koko ajomatka näyttö.
82. Koko ajomatka näyttö.
83. Koko ajomatka näyttö.
84. Koko ajomatka näyttö.
85. Koko ajomatka näyttö.
86. Koko ajomatka näyttö.
87. Koko ajomatka näyttö.
88. Koko ajomatka näyttö.
89. Koko ajomatka näyttö.
90. Koko ajomatka näyttö.
91. Koko ajomatka näyttö.
92. Koko ajomatka näyttö.
93. Koko ajomatka näyttö.
94. Koko ajomatka näyttö.
95. Koko ajomatka näyttö.
96. Koko ajomatka näyttö.
97. Koko ajomatka näyttö.
98. Koko ajomatka näyttö.
99. Koko ajomatka näyttö.
100. Koko ajomatka näyttö.

MAIN UNIT SETUP
INITIATE THE COMPUTER (ALL CLEAR) (Fig. 1)
1. A battery is already loaded in the main unit when purchased.
2. Press the MODE button [D] to select the unit when purchased.
3. Press the MODE button [D] and SET button [E] simultaneously for more than 10 seconds to initiate the computer and clear all the data.
4. Press MODE button [D] to stop LCD test. The flickering "KM/H" appears.
UNIT SELECTION (Fig. 2)
1. Press the MODE button [D] to choose KM/H or M/H. Then press the SET button [E] to store the selection.
WHEEL CIRCUMFERENCE (Fig. 3)
1. Roll the wheel until the valve stem is at its lowest point close to the ground, then mark this first point on the ground. (Fig. 3a)
2. Get on the bike and have a helper push you until the valve stem returns to its lowest point. Mark the second point on the ground. (Sitting on the bike achieves a more accurate reading since the weight of the rider slightly changes the wheel circumference.)
3. Measure the distance between the marks in millimeters. Enter this value to set the wheel circumference. Option: Get the suitable circumference value from the table (Fig. 3b)
4. A quick press of the MODE button [D] advances the flickering digit by 1.
5. To change the flickering digit, hold down the MODE button [D] 2 seconds till the flickering digit moves to the next digit.
CLOCK SETTING (Fig. 4)
1. Press the SET button [E] to enter the clock adjusting screen to setting the clock.
2. A quick press of the MODE button [D] to select 12HR or 24HR.
3. Adjust the clock data as the data setting process shows (Fig. 4).

ODO AND TRT DATA SETTING (Fig. 5, 6) (TRT 16W Only)
The function is designed to re-key the former data of ODO and TRT when battery is replaced. A new user does not need to set this data. Each press of the SET button [E] skips one setting data process.
BUTTON AND OPERATIONS
Quickly press this button to move in a loop sequence from one function screen to another.
HAUPTANSTELLUNGS SETUP
STARTEN DES COMPUTERS (ALLES LÖSCHEN) (Abb. 1)
1. Drücken Sie diese Taste um das Hauptgerät zu starten.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 3 Sekunden um den Computer zu initialisieren und alle Daten zu löschen.
3. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
4. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
5. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
6. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
7. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
8. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
9. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
10. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
11. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
12. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
13. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
14. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
15. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
16. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
17. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
18. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
19. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
20. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
21. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
22. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
23. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
24. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
25. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
26. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
27. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
28. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
29. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
30. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
31. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
32. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
33. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
34. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
35. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
36. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
37. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
38. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
39. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
40. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
41. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
42. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
43. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
44. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
45. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
46. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
47. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
48. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
49. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
50. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
51. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
52. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
53. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
54. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
55. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
56. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
57. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
58. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
59. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
60. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
61. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
62. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
63. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
64. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
65. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
66. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
67. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
68. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
69. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
70. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
71. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
72. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
73. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
74. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
75. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
76. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
77. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
78. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
79. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
80. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
81. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
82. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
83. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
84. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
85. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
86. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
87. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
88. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
89. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
90. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
91. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
92. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
93. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
94. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
95. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
96. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
97. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
98. Drücken Sie die Taste MODE [D] und SET [E] für mehr als 10 Sekunden, um das Hauptgerät zu starten und alle Daten zu löschen.
99. Drücken Sie die Taste MODE [

CE

Hereby we, **Augusta Benelux B.V.** (acting under the name **BBB Cycling**), declare that this product (**BCP-15W, BCP-16W**) is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: **RED – Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU.**

With reference to the following standards applied:

- EMC**
- EN 301 489-1: V2.2.3 (2019-11)
 - EN 301 489-3: V2.1.1 (2019-03)

- Radio Spectrum**
- EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)

- Safety**
- IEC 62368-1:2014/COR1:2015
 - EN 62368-1:2014/A11:2017

The **EU DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)** be found on the BBB Cycling website: https://bbbcycling.com/nl_nl/doc